





Contact  
Worldwide

Service  
Contact

# coldWater 200



## Die Temperierlösung für variotherme Temperierung mit Wasser bis 200 °C

- Schnelles Abkühlen des Werkzeugs
- Kühltemperaturen unter 40 °C
- Einsatztemperatur bis 200 °C des Wärmeträgermediums
- Verkürzung der Zykluszeit
- Der Einsatz der coldWater Einheit reduziert die Cost of Ownership der Maschine
- Idealerweise kann das coldWater im variothermen Prozess mit der energyBattery kombiniert werden

General

mehr

Technische Daten

mehr

Ausrüstung

mehr

Optionen

mehr

## Regloplas AG

Flurhofstrasse 158  
9006 St. Gallen  
Tel +41 71 282 58 00  
Fax +41 71 282 58 40  
E-Mail [info@regloplas.com](mailto:info@regloplas.com)



### Produkte

[Temperiergeräte](#)  
[Temperierlösungen](#)  
[Reglochill](#)

### Kundenlösungen

[Andere Applikationen](#)  
[Spritzguss](#)  
[Druckguss](#)

### Technologie

[Formtemperierung](#)  
[Temperier-Technologie](#)  
[Digitalisierung](#)

### Services

[Kundendienst](#)  
[Wissen](#)  
[Service Kontakt](#)

### Aktuelles

[News](#)  
[Veranstaltungen](#)

### Unternehmen

[Über uns](#)  
[Unser Leitbild](#)  
[Karriere](#)  
[Kontakt](#)

**REGLOPLAS. Intelligente Temperaturkontrolle.**

[Impressum](#)  
[Disclaimer](#)  
[Datenschutz](#)  
[Cookies](#)

© 2021 Regloplas AG